



**INDICAZIONI SANITARIE
A TUTELA DELLA SALUTE
NELL' ASILO NIDO
E NEI CENTRI ESTIVI
DEL COMUNE DI GABICCE MARE**

Revisione novembre 2022

MALATTIE INFETTIVE

Spesso l'esordio di una malattia infettiva avviene in modo improvviso e può manifestarsi anche mentre il bambino si trova a frequentare la comunità infantile. Naturalmente in tale fase non è diagnosticabile l'eventuale contagiosità del malessere, essendo i sintomi d'esordio spesso aspecifici (febbre, cefalea, astenia). In questi casi è bene evitare contatti ravvicinati con gli altri soggetti e informare tempestivamente il genitore affinché provveda il prima possibile al rientro in famiglia del bambino. L'allontanamento di un bambino da una collettività infantile, a causa di una malattia infettiva, si rende necessario non solo al fine di prevenire il contagio ad altri, ma soprattutto per tutelare il benessere psico-fisico del bimbo ammalato.

Premesso quanto sopra si forniscono alcune indicazioni sulle condizioni in presenza delle quali educatrici e insegnanti **dovranno disporre l'allontanamento del bambino:**

ETA'	FEBBRE-MALESSERE	DIARREA	VOMITO	ESANTEMA	CONGIUNTIVITE PURULENTA	STOMATITE	SINTOMI INUSUALI
0-fino al compimento dei 3 anni	> 37,5° (temperatura ascellare)	Più di 2 scariche liquide	Dopo il secondo episodio	Se ad esordio improvviso e non altrimenti motivato da patologie preesistenti	In caso di occhi arrossati e secrezione purulenta (gialla e densa)	Due o più vescicole con abbondante salivazione	Pianto persistente, dolore addominale persistente, apatia e/o iporeattività, tosse persistente con difficoltà respiratoria, altri segni inusuali
3-11 anni	> 37,5° (temperatura ascellare)	Più di 3 scariche liquide	Dopo il secondo episodio	Se ad esordio improvviso e non altrimenti motivato da patologie preesistenti	In caso di occhi arrossati e secrezione purulenta (gialla e densa)	Due o più vescicole con abbondante salivazione	Pianto persistente, dolore addominale persistente, apatia e/o iporeattività, tosse persistente con difficoltà respiratoria, altri segni inusuali

CERTIFICATI MEDICI

Nel periodo che precede l'allontanamento è necessario:

- tenere il bimbo in uno spazio separato, in un luogo confortevole e non a diretto contatto con compagni;
- evitare contatti ravvicinati;
- utilizzare guanti monouso ogniqualvolta vi siano liquidi biologici (sangue, vomito, ecc.);

CERTIFICATO DI RIAMMISSIONE IN COMUNITA'

In generale il certificato medico per essere riammesso nei servizi non è richiesto. Rimane invece necessario, in base alla normativa nazionale e regionale, nei seguenti casi:

- malattie soggette a misure di profilassi nazionali e internaziona. Le patologie soggette a profilassi (nazionali e internazionali) per esigenze di salute pubblica sono:
- malattie per cui sussiste obbligo vaccinale: difterite, poliomelite, tetano, morbillo, epatite B, parotite, pertosse, rosolia, varicella, infezioni da haemophilus influenzae tipo B;
- malattie previste dalla Cir. Min. Salute n°4 del 13/3/1998 che comprende: botulismo alimentare, colera, dermatofitosi, dissenteria bacillare, epatiti virali, febbre tifoide, lebbra, legionellosi, meningite meningococcica, rabbia, salmonellosi non tifoide, scabbia, scarlattina, tubercolosi, varicella.

Per il rientro in collettività successivo ad un allontanamento da parte del personale educativo, il genitore è invitato a contattare il pediatra per eventuali cure del caso e dovrà compilare il modulo di autocertificazione (allegato 1), in cui dichiara di essersi attenuto alle indicazioni ricevute dal pediatra

In caso di **2 allontanamenti consecutivi** per lo stesso episodio sarà necessario presentare il foglio di comunicazione con cui l'educatrice segnala l'allontanamento (retro allegato 1) firmato dal pediatra con indicazione di prognosi.

ALTRE PATOLOGIE

INFORTUNI E/O TEMPORANEE LIMITAZIONI FUNZIONALI

Il bambino infortunato (portatore di gesso, con suture e/o bendaggi estesi..) non è ammesso a frequentare la collettività in quanto non possono essere garantite le condizioni per la tutela delle patologie di cui il bimbo è portatore e comunque devono essere rispettate le indicazioni di prognosi del Pronto Soccorso. Fanno eccezione piccole suture o bendaggi che non limitano le funzionalità principali.

PEDICULOSI

Nel caso in cui le educatrici individuino sulle teste dei bambini il parassita adulto, informeranno immediatamente la famiglia e provvederanno a compilare il modello (allegato 2) che consegneranno alla famiglia in duplice copia di cui una da trattenere per ricevuta; il bambino non potrà essere riammesso al servizio senza il certificato del medico curante che attesti l'avvio del trattamento.

OSSIURI

Nel caso in cui le educatrici riscontrino la presenza di ossiuri provvederanno a compilare il modello (allegato 2) che consegneranno alla famiglia in duplice copia di cui una da trattenere per ricevuta; il bambino non potrà essere

riammesso al servizio senza il certificato del medico curante che attesti l'avvio del trattamento.

SOMMINISTRAZIONE FARMACI

Il personale scolastico non può somministrare farmaci ai bambini, al di fuori dei casi di seguito previsti:

a) Patologie croniche gravi con schema terapeutico fisso:

- il genitore dovrà inoltrare richiesta su apposito modulo (allegato 4) allegando il certificato medico attestante lo stato di malattia con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).
- Il Responsabile dei Servizi Educativi provvederà a rilasciare apposita autorizzazione.

b) Emergenza (crisi convulsive, reazioni allergiche ecc.):

- il genitore dovrà inoltrare richiesta su apposito modulo (allegato 4) allegando il certificato medico attestante lo stato di malattia con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità di somministrazione)
- Il personale dell'asilo nido/centro estivo dovrà in questo caso contattare il servizio di emergenza 118 e seguire le istruzioni impartite dallo stesso.

INDICAZIONI OPERATIVE PRATICHE

La diagnosi di una qualunque malattia, sia di tipo infettivo che di altro genere, è ovviamente compito unico e specifico del medico, per cui si può solamente indicare uno schema comportamentale generico da tenersi di fronte ad un sospetto di patologia infettiva o di fronte a conclamate urgenze quali ferite accidentali, traumi e sanguinamenti improvvisi, svenimenti, convulsioni.

In tutti i casi che verranno indicati il compito dell'educatore può essere solamente quello di avvisare i genitori del bambino perché lo facciano visitare dal Pediatra di base ed eventualmente nei casi più gravi, chiamare il 118 contestualmente all'avviso dei genitori per l'immediato invio del bimbo al Pronto Soccorso.

Salmonellosi

Nel caso di positività alla salmonella il bambino deve essere allontanato, sottoposto a eventuale terapia e contestualmente a coprocolture di controllo. Se nonostante ciò perdurasse lo stato di portatore, può essere riammesso a scuola a condizione che gli venga riservato un bagno separato. Inoltre il personale che lo segue deve essere fornito di guanti a perdere ed osservare le più scrupolose norme igieniche personali.

Patologie cutanee

Esistono numerose patologie di interesse dermatologico e infettivo che possono colpire i bambini. Le principali forme sono la Scabbia e la Tigna, l'Herpes. Al

sospetto di una forma cutanea di questo tipo, vista l'alta contagiosità, è necessario far vedere il bambino il più presto possibile al medico meglio se specialista dermatologo. I bambini possono essere riammessi a scuola solo dopo 24 ore dall'avvio dell'apposito trattamento certificato dal medico curante.

Piccole ferite ed escoriazioni

Sono lesioni superficiali che interessano lo strato epidermico della pelle. Possono essere curate da chi presta il primo soccorso con una semplice disinfezione. Che cosa fare:

- lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone e indossare i guanti monouso. L'accurata pulizia delle mani è fondamentale per evitare che anche una banale escoriazione possa complicarsi con un'infezione, ma non può essere sostitutiva all'utilizzo dei guanti.
- allontanare eventuali corpi estranei (sassolini, pezzetti di vetro ecc.) dalla superficie della ferita lavandola con acqua corrente.
- disinfettare la ferita con apposito disinfettante (a base di Benzalconio Cloruro) imbevuto in una garza sterile con movimenti dal centro della ferita verso la parte sana.

Contusioni e fratture

Sono la conseguenza di un trauma diretto su un distretto del corpo umano. Il traumatismo può avere conseguenze diverse, più o meno importanti, a seconda del distretto colpito dalla cinetica dell'evento.

Sintomi: dolore immediato e localizzato, tumefazione localizzata, difficoltà al movimento, ematomi, deformazioni se la frattura è scomposta.

Cosa fare:

- riposo immediato, ghiaccio localmente
- avvisare immediatamente i genitori ed eventualmente chiamare il 118

Cosa non fare:

- applicazioni calde
- massaggiare la parte colpita
- applicare bendaggi stretti o compressivi

Epistassi

Emorragia proveniente dalle narici, il cui sanguinamento può essere più o meno cospicuo e può avere varie cause (fragilità congenita dei capillari che irrorano le mucose delle narici, cause traumatiche come colpi, bassi valori di coagulazione ecc).

Cosa fare:

- stringere (pinzare) con la mano la radice del naso, tenere la testa leggermente reclinata in avanti per non fare deglutire il sangue (può provocare vomito) e applicare acqua fredda o ghiaccio sulla fronte (provoca vasocostrizione)
- una volta cessata l'emorragia evitare di far soffiare il naso, pazientare con questi accorgimenti

Se con la pressione l'epistassi cessa, di solito l'emorragia si ferma nel giro di pochi minuti; se il sanguinamento non cessa avvisare immediatamente i genitori per l'eventuale accesso al Pronto Soccorso.

Cosa non fare:

- lasciar sanguinare, reclinare la testa all'indietro, applicare il cotone emostatico (il cotone si attacca e secca sulle mucose e per rimuoverlo successivamente bisogna strappararlo e ciò può provocare un nuovo sanguinamento).

Perdita di coscienza

Cosa fare:

- -lasciare il soggetto a terra, sollevargli i piedi, allentare cinture, colletti, ecc.
- attivare il Servizio di Emergenza (118) e i genitori.

EVENIENZE INFORTUNISTICHE

I provvedimenti da intraprendere nei casi indicati di seguito riguardano evenienze infortunistiche che nella normale organizzazione della scuola non dovrebbero accadere in quanto i luoghi di pericolo di tali accadimenti devono essere interdetti all'accesso ai bambini

Ustioni

L'ustione è la distruzione delle cellule della pelle (ma anche degli strati sottostanti) da parte di un particolare agente (solido, liquido, gassoso, elettrico,..) ad alta temperatura. La profondità della lesione è determinata dalla temperatura dell'agente e dal tempo di esposizione.

Cosa fare:

- allontanare il bimbo dalle fonti di calore, lavare con abbondante acqua fredda, applicare ghiaccio, ma non direttamente sulla parte; in caso di vesciche, integre o rotte, o lesioni profonde coprire con garze sterili
- avvisare immediatamente i genitori per l'eventuale accesso al Pronto Soccorso.

Avvelenamenti

Cosa fare:

- cercare di individuare con certezza la sostanza ingerita e se possibile la quantità
- telefonare immediatamente alla centrale operativa (118) e contestualmente ai genitori
- pulire la bocca da eventuali residui, tenere il bambino in posizione prona (sul ventre) o in decubito laterale (di fianco) onde evitare inalazioni di sostanza tossica in caso di vomito

Punture accidentali con aghi

Cosa fare:

- -Disinfettare la ferita e indicare ai genitori di rivolgersi al Pediatra di libera scelta per il controllo dei markers e al Dipartimento di Prevenzione per le informazioni riguardanti la copertura vaccinale ed effettuazione di eventuali richiami vaccinali

- Al Responsabile dei Servizi Educativi
- Alle Educatrici dell'Asilo Nido
- Alle Educatrici della/del Scuola Estiva
Infanzia/Centro Educativo Estivo

Oggetto: Autodichiarazione del genitore dopo allontanamento dalla comunità.

Il sottoscritto/a

Residente ain vian°.....

Genitore/tutore di

Dichiara di aver contattato il/la dott./ssa

in data

e di essersi attenuto/a alle sue indicazioni per quanto riguarda la terapia ed il rientro in comunità.

Data.....

Firma del genitore.....

Allegato 1 (retro)

Al medico curante

1° ALLONTANAMENTO

COGNOME E NOME DEL BAMBINO _____

NIDO / SCUOLA ESTIVA DELL'INFANZIA / CENTRO EDUCATIVO ESTIVO

DESCRIZIONE DEL SINTOMO _____

FIRMA EDUCATRICE _____

DATA _____

2° ALLONTANAMENTO

DESCRIZIONE DEL SINTOMO _____

FIRMA EDUCATRICE _____

DATA _____

NOTE DEL MEDICO (PROGNOSI O ALTRO)

FIRMA DEL MEDICO

IN RIFERIMENTO AL/LA BAMBINO/A _____

nato il _____

E' STATA RISCONTRATA IN DATA ODIERNA LA PRESENZA DI :

- PIDOCCHI/LENDINI
- OSSIURI

Il bambino verrà riammesso previa presentazione del certificato di avvio del trattamento

DATA _____

Firma dell'educatrice _____

Firma del genitore per ricevuta _____

=====

(parte riservata al medico)

SI ATTESTA CHE IN DATA ODIERNA E' STATO PRESCRITTO AL/LA BAMBINO/A

IL TRATTAMENTO CON _____ [] DA RIPETERE DOPO 7 GIORNI)

FIRMA DEL MEDICO

=====

- Al Responsabile dei Servizi Educativi

- A Educatrici del/della Nido/Scuola Estiva Infanzia/Centro Educativo Estivo

Oggetto: Autodichiarazione del genitore

Il sottoscritto/a

Residente ain vian°.....

Genitore/tutore di

DICHIARA

(consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/00) di aver effettuato in data _____ il trattamento sopra prescritto

Data.....

Firma del genitore.....



Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Sanità Pubblica sede di Pesaro

PEDICULOSI DEL CAPO

Informazioni Generali, Norme di Comportamento e Prevenzione

La Pediculosi del capo è una infestazione parassitaria che interessa il capo e comporta **prurito** intenso ed eventuali lesioni da grattamento. Il pidocchio non è vettore di alcuna malattia infettiva. Casi di pediculosi del cuoio capelluto sono comuni soprattutto tra i bambini in scuole, comunità e collettività in genere indipendentemente dallo stato sociale .

I parassiti si trasmettono per contatto diretto (cute con cute) con la persona infestata.

In alcuni casi anche gli effetti personali (soprattutto vestiti, copricapi , sciarpe ecc.) possono rappresentare un mezzo di trasmissione.

Il periodo di contagiosità dura fino a che i pidocchi rimangono vivi sulla persona infestata o nei vestiti.

Misure preventive:

1. **E' fondamentale il controllo regolare e continuo del cuoio capelluto da parte dei genitori almeno due volte la settimana e per tutto l'anno per rilevare prontamente uova o insetti adulti. Lavarsi le mani dopo ogni controllo.**
2. Trattamento dei soggetti affetti su indicazione del medico e controllo dei conviventi. La riammissione a scuola avviene con certificato che attesti l'assenza di malattie infettive/contagiose in atto.
3. Evitare contatti fisici con soggetti affetti da pediculosi del capo e con i loro effetti personali (sciarpe, cappelli ecc) fino ad avvenuto trattamento.
4. Lavare abiti ed effetti lettereschi (lenzuola, federe ecc.) in acqua calda a 60°C per venti minuti , lavare a secco per distruggere uova e pidocchi.
5. Dopo 24 ore da un trattamento efficace non occorre alcun isolamento. La riammissione in collettività può avvenire qualora il soggetto non presenti più segni di contagiosità (assenza di lendini/parassita).
6. Il controllo dei capelli in ambito scolastico da parte del personale sanitario da evidenze scientifiche non risulta efficace, pertanto non viene effettuato.

Trattamento

Va effettuato su indicazione del medico curante (con principi attivi anti-pediculosi) sul cuoio capelluto e mantenuto a contatto con esso per il periodo di tempo indicato dalla scheda tecnica allegata al prodotto.

Il trattamento va ripetuto a distanza di 7-10 giorni per assicurarsi che non vi siano più uova sopravvissute nei capelli.

Dopo ogni trattamento effettuare risciacquo con acqua e aceto (100 gr. di aceto in un litro di acqua calda) allo scopo di facilitare il distacco delle lendini (uova) dal capello .

Dopo tali operazioni, per completare e rendere efficace tali passaggi, separando i capelli in piccole ciocche, asportare le uova residue utilizzando un apposito pettine metallico a denti fitti e/o tagliando i singoli capelli infestati da lendini (uova),

Per informazioni ed eventuali comunicazioni contattare il Servizio Igiene e Sanità Pubblica ai seguenti numeri telefonici 0721 424453 - 424415



Comune di GABICCE MARE
Provincia di Pesaro e Urbino

Modulo per richiesta somministrazione medicinali

AL RESPONSABILE DEI SERVIZI EDUCATIVI
DEL COMUNE DI GABICCE MARE

Il/La sottoscritto/a _____
residente a _____ in Via _____
in qualità di genitore/tutore del/la bambino/a: (Cognome e nome)
_____ nato il _____ e
frequentante l'asilo nido / la scuola estiva dell'infanzia / il centro educativo estivo

CHIEDE

La somministrazione del seguente medicinale _____
_____ da parte del personale dell'asilo nido / della scuola estiva
dell'infanzia / del centro educativo estivo, sulla base della certificazione medica allegata
alla presente.

L'autorizzazione ad accedere all'asilo nido / alla scuola estiva dell'infanzia / al centro
educativo estivo ai fini della somministrazione del medicinale
_____, sulla base della certificazione medica allegata alla
presente.

DICHIARA

inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione in merito relativa a
dosaggi, modalità di somministrazione farmaco ecc.

ULTERIORI NOTE/PRECISAZIONI

INFORMATIVA PRIVACY (D. LGS. 30 giugno 2003 n° 196)

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, D.LGS. 30 giugno 2003 n° 196 si forniscono le seguenti informazioni:

FINALITA' DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati personali forniti nella presente domanda è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali, se riguardante dati sensibili e giudiziari è svolto sulla base degli art. 22 e 73, comma 2°, lett a), b), del D. LGS. 30 giugno 2003 n° 196 e della G. C. n° 26 del 16/03/2006.

MODALITA': il trattamento avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

AMBITO DI COMUNICAZIONE: i dati potranno essere portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio che debbano partecipare al procedimento amministrativo.

DIRITTI: sono riconosciuti i diritti di cui l'art. 7 del cod. ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento per i motivi legittimi rivolgendo le richieste al Servizio Politiche Educative.

TITOLARE: Comune di Gabicce Mare – Via C. Battisti 66 – 61011 Gabicce Mare (PU)

RESPONSABILE: Responsabile dei Servizi Educativi

DATA _____

FIRMA _____